Āra bloku kronšteini, statīvi un balsti – tehniskie dati

Sienas un speciālie kronšteini, grīdas statīvi, gumijas un plastmasas balsti, jumta balstu sistēmas un pretvibrācijas balsti kondicionieru un siltumsūkņu āra blokiem.

Āra bloka sienas kronšteins ENTA HL420 (420 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	ENTA
Modelis	ENTA HL420
Konsoles dziļums	420 mm
Sienas sliedes garums	700 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	balta/pelēka
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 253 (465 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 253
Konsoles dziļums	465 mm
Sienas sliedes garums	800 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 253N Black (465 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 253N Black
Konsoles dziļums	465 mm
Sienas sliedes garums	800 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	melna
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 257 (550 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 257
Konsoles dziļums	550 mm
Sienas sliedes garums	800 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 257N Black (550 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 257N Black
Konsoles dziļums	550 mm
Sienas sliedes garums	800 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	melna
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 258 (650 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 258
Konsoles dziļums	650 mm
Sienas sliedes garums	800 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 293 (700 mm, līdz 250 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 293
Konsoles dziļums	700 mm
Sienas sliedes garums	1000 mm
Augstums	500 mm
Maksimālā slodze	250 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 293N Black (700 mm, līdz 250 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 293N Black
Konsoles dziļums	700 mm
Sienas sliedes garums	1000 mm
Augstums	500 mm
Maksimālā slodze	250 kg
Krāsa	melna
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka gumijas balsti L 400 (400×140×100 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	400×140×100 mm
Slodze	līdz 200 kg
Materiāls	gumija ar stiprinājuma sliedi
Iepakojums	1 gab. (āra blokam vajag 2 gab.)

Āra bloka gumijas balsti L 600 (600×140×100 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	600×140×100 mm
Slodze	līdz 500 kg
Materiāls	gumija ar stiprinājuma sliedi
Iepakojums	1 gab. (āra blokam vajag 2 gab.)

Āra bloka gumijas balsti L 1000 Plats (1000×180×100 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	1000×180×100 mm
Slodze	līdz 500 kg
Materiāls	gumija ar stiprinājuma sliedi
Iepakojums	1 gab. (āra blokam vajag 2 gab.)

Āra bloka grīdas statīvs Rodigas SP 740 (augstums 400 mm, līdz 200 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas SP 740
Platums (dziļums)	420 mm
Garums	850 mm
Augstums	400 mm
Maksimālā slodze	200 kg
Krāsa	pelēka
Sertifikāti	ISO

Āra bloka grīdas statīvs Rodigas SP 850 Black (augstums 400 mm, līdz 200 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas SP 850 Black
Platums (dziļums)	542 mm
Garums	850 mm
Augstums	400 mm
Maksimālā slodze	200 kg
Krāsa	melna
Sertifikāti	ISO

Āra bloka grīdas statīvs Rodigas SP 930 (augstums 340 mm, līdz 250 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas SP 930
Platums (dziļums)	590 mm
Garums	975 mm
Augstums	340 mm
Maksimālā slodze	250 kg
Krāsa	pelēka
Sertifikāti	ISO

Āra bloka grīdas statīvs Rodigas SP 930N Black (augstums 340 mm, līdz 250 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas SP 930N Black
Platums (dziļums)	590 mm
Garums	975 mm
Augstums	340 mm
Maksimālā slodze	250 kg
Krāsa	melna
Sertifikāti	ISO

Pretvibrācijas kājiņas Colours M8 9898-034 (20-55 kg), 4 gab.



Modelis	9898-034
Slodze (komplektam)	20-55 kg
Vītne	M8
Izmēri	40×40×46 mm
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas kājiņas Colours M8 9898-035 (40-80 kg), 4 gab.



Modelis	9898-035
Slodze (komplektam)	40-80 kg
Vītne	M8
Izmēri	40×40×46 mm
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas kājiņas Colours M8 9898-036 (70-120 kg), 4 gab.



Modelis	9898-036
Slodze (komplektam)	70-120 kg
Vītne	M8
Izmēri	40×40×46 mm
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Āra bloka sienas kronšteins ENTA HL550 (550 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	ENTA
Modelis	ENTA HL550
Konsoles dziļums	550 mm
Sienas sliedes garums	700 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	balta/pelēka
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 254 (420 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 254
Konsoles dziļums	420 mm
Sienas sliedes garums	700 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 235 (465 mm, līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 235
Konsoles dziļums	465 mm
Sienas sliedes garums	800 mm
Augstums	375 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka sienas kronšteins Rodigas MS 504 (800 mm, līdz 220 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 504
Konsoles dziļums	800 mm
Sienas sliedes garums	80 mm
Augstums	500 mm
Maksimālā slodze	220 kg
Krāsa	gaiši pelēka (RAL 9002)
Komplektācija	konsoles ar sienas sliedi, skrūves, gumijas pretvibrācijas paliktņi

Āra bloka speciālais kronšteins Rodigas MT650 (līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MT650
Dziļums (P)	520 mm
Garums (L)	800 mm
Augstums (H)	450 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka
Sertifikāti	ISO

Āra bloka speciālais kronšteins Rodigas MS202 (līdz 200 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS202
Dziļums (P)	550 mm
Garums (L)	1200 mm
Augstums (H)	375 mm
Maksimālā slodze	200 kg
Krāsa	gaiši pelēka
Pielietojums	monoblokiem (R32)
Sertifikāti	ISO

Āra bloka speciālais kronšteins Rodigas MS 216N Black (līdz 250 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MS 216N Black
Dziļums (P)	700 mm
Garums (L)	1160 mm
Augstums (H)	500 mm
Maksimālā slodze	250 kg
Krāsa	melna
Pielietojums	R290 siltumsūkņiem
Sertifikāti	ISO

Āra bloka speciālais kronšteins E045D (3 konsoles) (līdz 200 kg)



Modelis	E045D (3 konsoles)
Dziļums (P)	550 mm
Garums (L)	1380 mm
Augstums (H)	400 mm
Maksimālā slodze	200 kg
Krāsa	melna
Pielietojums	R290 siltumsūkņiem
Sertifikāti	ISO

Āra bloka speciālais kronšteins Rodigas MC 700 (līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MC 700
Dziļums (P)	420 mm
Garums (L)	80 mm
Augstums (H)	780 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka
Sertifikāti	ISO

Āra bloka speciālais kronšteins Rodigas MC 702 (līdz 140 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas MC 702
Dziļums (P)	535 mm
Garums (L)	80 mm
Augstums (H)	587 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Krāsa	gaiši pelēka
Sertifikāti	ISO

Āra bloka grīdas statīvs Rodigas SP 700 (augstums 250 mm, līdz 200 kg)



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas SP 700
Platums (dziļums)	420 mm
Garums	850 mm
Augstums	250 mm
Maksimālā slodze	200 kg
Krāsa	gaiši pelēka
Sertifikāti	ISO

Āra bloka grīdas statīvs FrameFoot FF-755 (augstums 370 mm, līdz 370 kg)



Modelis	FrameFoot FF-755
Platums (dziļums)	520 mm
Garums	755 mm
Augstums	370 mm
Maksimālā slodze	370 kg
Krāsa	melna
Sertifikāti	ISO

Regulējamās pretvibrācijas kājas Rodigas AV 740, 4 gab.



Ražotājs	Rodigas
Modelis	Rodigas AV 740
Izmēri	20×50×70 mm
Slodze (komplektam)	līdz 200 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.
Pielietojums	Rodigas SP sērijas grīdas statīviem

Āra bloka gumijas balsti L 250 (250×140×100 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	250×140×100 mm
Slodze	līdz 200 kg
Materiāls	UV izturīga pārstrādāta gumija ar alumīnija/tērauda sliedi
Iepakojums	komplekts – 2 gab. (pāris vienam āra blokam)

Āra bloka gumijas balsti L 600 Plats (600×180×100 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	600×180×100 mm
Slodze	līdz 500 kg
Materiāls	UV izturīga pārstrādāta gumija ar alumīnija/tērauda sliedi
Iepakojums	komplekts – 2 gab. (pāris vienam āra blokam)

Āra bloka gumijas balsti Paaugstinātājs L600 Plats (600×180×130 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	600×180×130 mm
Slodze	līdz 500 kg
Materiāls	UV izturīga pārstrādāta gumija ar alumīnija/tērauda sliedi
Iepakojums	komplekts – 2 gab. (pāris vienam āra blokam)

Āra bloka gumijas balsti Paaugstinātājs L1000 Plats (1000×180×130 mm), 2 gab.



Izmēri (G×P×A)	1000×180×130 mm
Slodze	līdz 500 kg
Materiāls	UV izturīga pārstrādāta gumija ar alumīnija/tērauda sliedi
Iepakojums	komplekts – 2 gab. (pāris vienam āra blokam)

Āra bloka plastmasas balsti SP 450 (450 mm), 2 gab.



Modelis	SP 450
Izmēri (P×L×A)	100×450×100 mm
Maksimālā slodze	140 kg
Materiāls	UV izturīga plastmasa
Iepakojums	komplekts – 2 gab.

Āra bloka plastmasas balsti SP 1000 (1000 mm), 2 gab.



Modelis	SP 1000
Izmēri (P×L×A)	100×1000×100 mm
Maksimālā slodze	200 kg
Materiāls	UV izturīga plastmasa
Iepakojums	komplekts – 2 gab.

Gala vāciņi plastmasas balstiem SP, 4 gab.



Izmēri	100×100 mm
Saderība	plastmasas balsti SP 450 / SP 1000
Iepakojums	4 gab.

Jumta/grīdas balstu komplekts FrameFoot FF2 (1000 mm, līdz 500 kg)



Modelis	FrameFoot FF2
Platums (P)	1200 mm
Garums (L)	1000 mm
Augstums (H)	415–420 mm
Maksimālā slodze	500 kg
Materiāls	cinkotas tērauda/alumīnija sliedes, gumijas pēdas
Izcelsme	LV/EU

Jumta/grīdas balstu komplekts FrameFoot FF4 (1000 mm, līdz 500 kg)



Modelis	FrameFoot FF4
Platums (P)	1200 mm
Garums (L)	1000 mm
Augstums (H)	415–420 mm
Maksimālā slodze	500 kg
Materiāls	cinkotas tērauda/alumīnija sliedes, gumijas pēdas
Izcelsme	LV/EU

Jumta/grīdas balstu komplekts FrameFoot FF6 (2000 mm, līdz 1040 kg)



Modelis	FrameFoot FF6
Platums (P)	1200 mm
Garums (L)	2000 mm
Augstums (H)	415–420 mm
Maksimālā slodze	1040 kg
Materiāls	cinkotas tērauda/alumīnija sliedes, gumijas pēdas
Izcelsme	LV/EU

Jumta/grīdas balstu komplekts FrameFoot FF8 (3000 mm, līdz 1620 kg)



Modelis	FrameFoot FF8
Platums (P)	1200 mm
Garums (L)	3000 mm
Augstums (H)	415–420 mm
Maksimālā slodze	1620 kg
Materiāls	cinkotas tērauda/alumīnija sliedes, gumijas pēdas
Izcelsme	LV/EU

Jumta/grīdas balstu komplekts FrameFoot HF 1200 (H-rāmis, līdz 350 kg)



Modelis	FrameFoot HF 1200
Platums	1200 mm
Augstums	1006 mm
Maksimālā slodze	350 kg
Materiāls	cinkots tērauds, gumijas pēdas
Izcelsme	LV/EU

Pretvibrācijas balsti BVDCY M8, 4 gab. (līdz 80 kg)



Modelis	BVDCY M8
Vītne	M8
Izmēri	25×30×70 mm
Slodze (komplektam)	līdz 80 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas balsti S40 M8, 4 gab. (līdz 120 kg)



Modelis	S40 M8
Vītne	M8
Izmēri	30×40×70 mm
Slodze (komplektam)	līdz 120 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas balsti FVDCO M8, 4 gab. (līdz 80 kg)



Modelis	FVDCO M8
Vītne	M8
Izmēri	20×50×70 mm
Slodze (komplektam)	līdz 80 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas balsti T60 M8, 4 gab. (līdz 200 kg)



Modelis	T60 M8
Vītne	M8
Izmēri	100×60×65 mm
Slodze (komplektam)	līdz 200 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas balsti T3 M12, 4 gab. (līdz 300 kg)



Modelis	T3 M12
Vītne	M12
Izmēri	26×74×120 mm
Slodze (komplektam)	līdz 300 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.

Pretvibrācijas balsti B105 M8, 4 gab. (līdz 300 kg)



Modelis	B105 M8
Vītne	M8
Izmēri	105×105×100 mm
Slodze (komplektam)	līdz 300 kg
Iepakojums	komplekts – 4 gab.